

ДІАГНОСТИКА

Тестування можна пройти в медичній установі. Для цього береться кров і відправляється в лабораторію.

Багато філій організації Aidshilfe та органів охорони здоров'я також пропонують анонімну консультацію і тестування. В організації Aidshilfe також можна проконсультуватися щодо відшкодування витрат.

У Німеччині вагітним жінкам пропонується обстеження на різні інфекції, в тому числі на вірус гепатиту В.

ЛІКУВАННЯ

При гострому гепатиті В хворим рекомендується берегтися, не вживати алкоголь та, по можливості, не приймати ліки, які створюють додаткове навантаження на печінку.

Хронічний гепатит В лікується медикаментозно. Вилікуватися можна, однак іноді ліки потрібно приймати все життя.

Після того, як гепатит В вилікувано, повторне зараження вже неможливе.

ІМПРЕСУМ

© Deutsche Aidshilfe e.V. | Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin | Telefon: 030-690087-0 | E-Mail: dah@aidshilfe.de | 1. Auflage, 2024 (Übersetzung der 1. Auflage in Deutsch, 2023) | Bestellnr.: 044024 | Redaktion: Omer Idrissa Ouedraogo, Holger Sweers | Übersetzung: Macfarlane | Gestaltung: Carmen Janiesch | Druck: Motiv Offset NSK GmbH, Grenzgrabenstraße 4, 13053 Berlin

aidshilfe.de



ГЕПАТИТ В: ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Передача – Захист – Лікування

НАЙВАЖЛИВІШЕ ПРО ГЕПАТИТ В

- Гепатит В – це запалення печінки, спричинене вірусом HBV.
- Інфекція може стати хронічною, тобто людина може захворіти назавжди.
- Без лікування хронічний гепатит В може призвести до печінкової недостатності або раку печінки.
- Людям з країн, в яких гепатит В набув широко поширення (як-от Близький Схід, Азія, Африка на південь від Сахари, Південна Америка, південна частина Тихого океану, Середземномор'я, Східна Європа), потрібно пройти тестування і зробити щеплення.

- Гепатит В легко передається, особливо через кров, наприклад, під час сексу, через спільні шприци чи голки під час вживання наркотиків або під час вагітності, пологів чи годування груддю.
- Тест на гепатит В входить до переліку обстежень під час вагітності. Лікування може запобігти передачі вірусу HBV дитині.
- Найкращий захист від гепатиту В – це щеплення. В Німеччині щеплення рекомендоване всім немовлятам.

ПЕРЕБІГ І СИМПТОМИ

Гостра інфекція часто залишається непоміченою. Серед можливих симптомів: втрата апетиту, втома, нудота, біль у верхній частині живота або грипоподібні стани. «Жовтяниця» (жовта слизова оболонка очей і шкіра, темна сеча, світлий кал) зустрічається рідко. Гепатит В стає хронічним приблизно у 10 % дорослих і більше ніж у 90 % дітей. У разі важкого перебігу хвороба може поступово призвести до втрати функції печінки та в поодиноких випадках до раку печінки.

ЗАХИСТ

Найнадійніший захист від гепатиту В – це щеплення. Для немовлят, дітей та молоді, а також для дорослих з груп підвищеного ризику (наприклад, споживачі ін'єкційних наркотиків) щеплення оплачується страховою компанією. Захистити себе від гепатиту також можна, використовуючи стерильний інструмент (наприклад, для татуювання або пірсингу) та відмови від спільного використання шприців і голки під час вживання наркотиків. Під час сексу ризик інфікування знижують презервативи.